

SETTORE GOMMISTI

- 1) VALVOLE – SUPAPE
- 2) PROLUNGHE – EXTENSII
- 3) ACCESORI – ACCESORII
- 4) COLONNETTE E TASSELLI – SURUBURI ROTI SI PRIZE
- 5) MATERIALE VULCANIZANTE
- 6) AVVITATORI – PISTOALE CU IMPULS
- 7) SOLLEVATORI – CRICURI
- 8) GOMME E RACORDI – ANVELOPE SI ACCESORII

Valvole tubeless in gomma - Rubber tubeless valves

Codice Code Code	Mod. Mod. Mod.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Base Base Base	Foro Hole Forure	Max Bar	Applicazione Application Application
3002900255102	TR 412	33	19,5	11,3	4,5	 
3002900255101	TR 413	43	19,5	11,3	4,5	
3002900255106	TR 414	49	19,5	11,3	4,5	
3002900255112	TR 414L	56,50	19,5	11,3	4,5	
3002900255100	TR 415	43	23,5	15,7	4,5	
3002900255108	TR 418	61,5	19,5	11,3	4,5	
3002900255109	TR 423	74	19,5	11,3	4,5	
3002900255107	TR 425	60,5	23,5	15,7	4,5	

(*) disponibili smontate su richiesta / available dissembled on request / disponible démontées sur demande



Valvole tubeless con stelo cromato - Tubeless valves with chromed sleeve

Codice Code Code	Mod. Mod. Mod.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Base Base Base	Foro Hole Forure	Max Bar	Applicazione Application Application
3002900255412	TR 412	33	19,5	11,3	4,5	 
3002900255105	TR 413	42,5	19,5	11,3	4,5	
3002900255113	TR 414	49	19,5	11,3	4,5	
3002900255418	TR 418	61,5	19,5	11,3	4,5	



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Max Bar	Torque Nm	Foro Hole Forure	Applicazione Application Application
3002900255097	Valvola tubeless alluminio	V2-04-1	35	14	9÷14	11,3	
3002900255098	Valvola tubeless nichelata	V2-05-1	39	14	3÷5	11,3	




Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Max Bar	Torque Nm	Foro Hole Forure	Applicazione Application Application
3002900255099	Valvola tubeless in gomma	TR438	40,5	4,5	-	8,8	
3002900255010	Valvola tubeless scooter a 90°	-	30	-	-	11,3	






VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO SUPAPE TUBELESS PENTRU CAMION



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Fig.	Rif. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dimension A mm	Mis. B mm Size B mm Dimension B mm	α α α
3002900255615	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	A	V3-21-1	29	—	—
3002900255616	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	B	V3-21-2	38	—	—
3002900255620	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	C	V3-21-3	51	—	—
3002900255618	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	D	V3-21-6	95	—	—
3002900255619	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	E	V3-21-12	33	83	90°



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Fig.	Rif. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dimension A mm	Mis. B mm Size B mm Dimension B mm	α α α
3002900255660	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	F	V3-12-1	40	—	—
3002900255664	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	F	V3-12-2	95	—	—
3002900255661	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	F	V3-13-1	27	42,5	153°
3002900255662	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	G	V3-14-1	14	72	—
3002900255663	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	G	V3-14-2	14	91	—
3002900255672	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	H	V3-13-2	10,5	79	126°
3002900255659	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	H	V3-16-1	36	29	150°
3002900255720	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	I	1550	—	45	—
3002900255721	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	J	1581	—	30	45°



VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO IN OTTONE DRITTE SUPAPA DREAPTA DIN ALAMA PENTRU CAMION

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm	Foro Hole Forure
3002900255655	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-1	36	9,7
3002900255651	Valvola tubeless autocarro lunga Long truck tubeless valve Valve tubeless camion longue	V3-20-3	82	9,7
3002900255556	Valv. tubeless autocarro nichelata Truck tubeless nickel-plated valve Valve tubeless nickelée camion	TR 544D	25x49	60°



3002900255655
3002900255651


3002900255556

Foro Ø
9,7

VALVOLE TUBELESS AUTOCARRO IN OTTONE CON UNA CURVA SUPAPA TUBELESS DIN ALAMA PT. CAMION CU O CURBA



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dimension A mm	Mis. B mm Size B mm Dimension B mm	α α α
3002900255652	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-5	25	40	27°
3002900255654	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-7	25	50	27°
3002900255649	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-4	25	60	27°
3002900255653	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-6	25	85	27°
3002900255656	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-10	50	25	27°




Foro Ø
9,7

VALVOLE TUBELESS IN OTTONE CON DUE CURVE SUPAPA TUBELESS DIN ALAMA PT. CAMION CU DOUA CURBE



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dim. A mm	Mis. B mm Size B mm Dim. B mm	Mis. C mm Size C mm Dim. C mm
3002900255621	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	—	41	22	65
3002900255701	Valvola tubeless autocarro Truck tubeless valve Valve tubeless camion	V3-20-11	25	45	25



3002900255621

3002900255701

Foro Ø
9,7


ACCESSORI PER VALVOLE AVVITABILI E TRATTORE ACESORII PT CEP DE SUPAPE SI TRACTOARE

Accessori per valvole avvitabili

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Ref.	Mis. A Size A Dimen. A	Mis. B Size B Dimen. B	Applicazione Application Application
3002900800010	Rondella di tenuta per valvole avvitabili (100 pz.)	V9-05-1	8,5	25	
3002900800012	Base per valvola avv. autovulcanizzante a freddo	V3-08-3	10	82	
3002900800014	Valvola con base autovulcanizzante a freddo	TR218A	50	110	



3002900800012



3002900800014

Valvole trattore


Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Ref.	Mis. A Size A Dimen. A	Mis. B Size B Dimen. B	Applicazione Application Application
3002900800016	Valvola per camere d'aria trattore (651)	TR218	31,8	51	

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Ref.	Mis. A Size A Dimen. A	Mis. B Size B Dimen. B	Applicazione Application Application
3002900800018	Valvola tubeless trattore	TR618A	22,5	43,5	
3002900800020	Valvola tubeless trattore Snap-in	—	22,5	60	


Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Ref.	Rif. TR TR Ref. Ref. TR	Applicazione Application Application
3002900800028	Interno valvola trattore (tipo vecchio)	587	CH-1	
3002900800030	Interno valvola trattore (tipo nuovo)	1139	CH-3	



3002900800016



3002900800018



3002900800020




3002900800028



3002900800030


Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Ref.	Mis. A Size A Dimen. A	Mis. B Size B Dimen. B	α α α	Applicazione Application Application
3002900800022	Valvola tubeless trattore	TR621A	39	54,5	115°	
3002900800024	Valvola tubeless trattore	TR622A	44,5	94,5	90°	
3002900800026	Valvola tubeless trattore	TR623A	39	36,5	115°	



3002900800022
3002900800024
3002900800026

VALVOLE PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA

VALVE PT MASINI DE CONSTRUCTIE



3002900800032



3002900800034



3002900800036



3002900800038

Valvole tubeless Genio Civile

E.M. tubeless valves - Valves tubeless Génie Civil

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Mis. A Size A Dim. A	Mis. B Size B Dim. B	α α α	Applicazione Application Application
3002900800032	Valvola tubeless Genio Civile	TRJ652	27	140	86°	
3002900800034	Valvola tubeless Genio Civile	V5-07-02	32	50	100°	
3002900800036	Valvola tubeless Genio Civile	TRJ670	41	—	—	
3002900800038	Valvola tubeless Genio Civile	V5-06-01	41	—	—	



3002900800040



3002900800042



3002900800044



3002900800046

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Applicazione Application Application
3002900800040	Base per valvola Genio Civile - filetto corto (16 mm)	V5-12-2	
3002900800042	Riduzione per valvola Genio Civile	697	
3002900800044	Interno valvola G.C. lungo in ottone - guarnizione Teflon nera	7316	
3002900800046	Interno valvola G.C. corto in ottone - guarnizione Teflon rossa	—	
3002900800048	Coperchietto valvola metalico	Vc-6	
3002900800050	Prolunga in gomma - 10 pz Lunghezza 300 mm		
3002900800052	Prolunga in gomma - 10 pz Lunghezza 615 mm		
3002900255302	Raccordo di gonfiaggio	8183	



3002900800048





3002900255302



3002900800050
3002900800052

VALVOLE TUBELESS AUTOCARO NICHELATE PER CERCHI IN LEGA SUPAPE TUBELESS NICHELATE PENTRU JANTE DE CAMION



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Fig.	Rif. Ref. Réf.	Mis. A mm Size A mm Dimension A mm	Mis. B mm Size B mm Dimension B mm	α α α
3002900255612	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva 1 curve truck valve to be screwed Valve camion à visser à 1 courbe	D	V3-02-7	22.5	71.5	100°
3002900255200	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva 1 curve truck valve to be screwed Valve camion à visser à 1 courbe	D	V3-02-17	20.5	149.5	90°
3002900255617	Valv. avvitabile autocarro ad 1 curva 1 curve truck valve to be screwed Valve camion à visser à 1 courbe	D	V3-02-21	23.5	172	90°
3002900255240	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve 3 curves truck valve to be screwed Valve camion à visser à 3 courbes	E	V3-06-3	23.5	114	90°
3002900255237	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve 3 curves truck valve to be screwed Valve camion à visser à 3 courbes	E	V3-06-5	23.5	131	90°
3002900255236	Valv. avvitabile autocarro a 3 curve 3 curves truck valve to be screwed Valve camion à visser à 3 courbes	E	V3-06-8	24.5	112	90°



PROLUNGHE PER VALVOLE EXTENSII PENTRU SUPAPE

PROLUNGHE IN OTTONE AVVITABILI SURUBELNITE ALAMA EXTENSII



Codice	Sett.	Descrizione	L. Effettiva	L. Totale	Conf.
3002900255245	13	Prolunga in ottone - 10 pz.	27,5	40	1
3002900255250	13	Prolunga in ottone - 10 pz.	44	60	1
3002900255255	13	Prolunga in ottone - 10 pz.	74	84	1
3002900255260	13	Prolunga in ottone - 10 pz.	110	100	1
3002900255265	13	Prolunga in ottone - 10 pz.	124	125	1



PROLUNGHE IN PLASTICA AVVITABILI SURUBELNITE PLASTIC EXTENSII



Codice	Sett.	Descrizione	L. Effettiva	L. Totale	Conf.
3002900255291	41	Prolunga in plastica - 10 pz.	53,5	71	1
3002900255293	41	Prolunga in plastica - 10 pz.	77,5	95	1
3002900255294	41	Prolunga in plastica - 10 pz.	97,5	115	1
3002900255296	41	Prolunga in plastica - 10 pz.	107,5	125	1
3002900255297	41	Prolunga in plastica - 10 pz.	132,5	150	1
3002900255299	41	Prolunga in plastica - 10 pz.	152,5	180	1



PROLUNGHE FLESSIBILI RIVESTITE IN ACCIAIO EXTINDERE FLEXIBILA DIN OTEL



Codice	Sett.	Descrizione	L. Totale	Conf.
3002900025020	41	Prolunga rivestita acciaio - 10 pz.	100	1
3002900025021	41	Prolunga rivestita acciaio - 10 pz.	160	1
3002900025022	41	Prolunga rivestita acciaio - 10 pz.	180	1
3002900025023	41	Prolunga rivestita acciaio - 10 pz.	210	1
3002900025024	41	Prolunga rivestita acciaio - 10 pz.	270	1



PROLUNGHE FLESSIBILI RIVESTITE IN GOMMA EXTINDERE ACOPERITA IN FURTUN DE CAUCIUC



Codice	Sett.	Descrizione	Michelin N°	L. Totale	Conf.
3002900255276	41	Prolunga in gomma - 10 pz.	1325	125	1
3002900255277	41	Prolunga in gomma - 10 pz.	1488	160	1
3002900255278	41	Prolunga in gomma - 10 pz.	723	180	1
3002900255279	41	Prolunga in gomma - 10 pz.	743	210	1
3002900255280	41	Prolunga in gomma - 10 pz.	940	270	1



PROLUNGHE FLESSIBILI A GOMMITO PER AUTOCARRI EXTINDERE FLEXIBILA DE GUMA PENTRU CAMION

Codice	Sett.	Descrizione	Michelin N°	L. Totale	Conf.
3002900255675	41	Proluga flessibili		140	1
3002900255676	41	Proluga flessibili		210	1
3002900255677	41	Proluga flessibili		280	1
3002900255678	41	Proluga flessibili		360	1





MECCANISMI, COPERCHIETTI MECANISME, CAPACE

MECCANISMO INTERO VALVOLA MACANISM COMPLET DE SUPAPE

» Specifica per alte temperature



Codice	Sett.	Descrizione	TR	Conf.
3002900255380	13	Tipo lungo - 100 Pz. - guarniz. rossa*	C1	1



MECCANISMO INTERO VALVOLA MECANISM COMPLET DE SUPAPE

» Specifica per alte temperature



Codice	Sett.	Descrizione	TR	Conf.
3002900255385	13	Tipo corto - 100 Pz. - nichel./guarn. rossa	C-1	1



COPERCHIETTO VALVOLA METALLICO- CAPACE SUPAPE METALICE



Codice	Sett.	Descrizione	TR	Conf.
3002900255360	13	Con chiave - 100 Pz.	Vc-2	1



COPERCHIETTO VALVOLA METALLICO- CAPACE SUPAPE METALICE



Codice	Sett.	Descrizione	TR	Conf.
3002900255365	13	Senza chiave - 100 Pz.	VC-3 S	1



COPERCHIETTO VALVOLA IN PLASTICA E IN NYLON-CAPACE SUPAPE DE PLASTIC SI NYLON

Codice	Sett.	Descrizione	TR	Conf.
3002900255371	13	In nylon con guarnizione - 100 pz.		1



3002900255371



PISATRINE DI FISSAGGIO PLACI DE FIXARE



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.
3002900255284	Piastrina di fissaggio singola Single fixing plate Plaque de fixation single	1144
3002900255285	Piastrina di fissaggio doppia Double fixing plate Plaque de fixation double	1431
3002900255286	Piastrina di fissaggio doppia Double fixing plate Plaque de fixation double	1144/2



PROLUNGHE IN OTTONE EXTENSII DE ALAMA



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	α α α	Lungh. mm Length in mm Longueur en mm
3002900255270	Prolunga in ottone Brass extension Rallonge en laiton	8071	90°	34
3002900255275	Prolunga in ottone Brass extension Rallonge en laiton	8076	45°	29



ACCESSORI PER VALVOLE E PROLUNGHE ACCESORII PENTRU SUPAPE SI EXTENSII



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.
3002900255432	Svita interni singolo Single unscrew for inside parts Dispositif individuel pour dévisser les parties intérieures	—
3002900255431	Svita interni in plastica - vettura/G.C. Plastic unscrew for inside parts - car/E.M. Dispositif en plastique pour dévisser les parties intérieures - voiture/G.C.	1617
3002900255504	Attrezzo montaggio valvole Tool for valves mounting - Outil pour monter les valves	9092
3002900255505	Attrezzo montaggio valvole in plastica Plastic tool for valves mounting Outil en plastique pour monter les valves	—
3002900255351	Attrezzo di gonfiaggio senza manico Inflating tool without handle Outil de gonflage sans poignée	1590
3002900255350	Attrezzo di gonfiaggio con manico Inflating tool c/w handle Outil de gonflage avec poignée	1591





ACCESSORI PER VALVOLE E PROLUNGHE ACCESORII PENTRU SUPAPE SI EXTENSII



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Ref.
3002900255301	Raccordo di gonfiaggio - Doife Inflating connector - Doife Connecteur de gonflage - Doife	8182
3002900255302	Raccordo di gonfiaggio - Genio Civile Inflating connector - E.M. Connecteur de gonflage - Génie Civil	8183
3002900255420	Svuotacamere in acciaio Steel deflator for tubes Dispositif de dégonflage en acier pour chambres	1589
3002900255417	Misuratore battistrada Tread measurer - Mesureur de la chape	9796
3002900255423	Attrezzo svuotamento acqua Water emptying tool Outil pour vidage eau	680
3002900255390	Filiera piccola (1520S) Small die (1520S) Filière petite (1520S)	8501
3002900255391	Filiera valvole VG 5-8-12 standard Die for standard valves VG 5-8-12 Filière pour valves standard VG 5-8-12	-
3002900255392	Filiera valvole VG 5-8-12 Genio Civile Die for E.M. valves VG 5-8-12 Filière pour valves G.C. VG 5-8-12	-



PISTOLA DI GONFIAGGIO MICHELIN PISTOL GONFLABIL MICHELIN		
3000690		
PISTOLA DI GONFISGGIO MK3 PCL PISTOL GONFLABIL MK3 PCL		
3000692	PISTOLA COMPLETA DI ATTACCO DOPPIO	
PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO PISTOL GONFLABIL CU MANOMETRU		
3000689	DIAM. 80	
PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO PISTOL GONFLABIL CU MANOMETRU		
3000688	DIAM. 63	
MANOMETRO PROVAPRESSIONE MANOMETRU DE PRESIUNE		
3000691		




MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE PATCH RUBBER MATERIALAE AUTOVULCANIZANTE PATCH RUBBER

Pezze per riparazioni camere d'aria - tipo Chemical Cure - rotonde in scatola

Piese pentru repararea camerelor de aer - tip Chimichal Cure - rotunde in cutie



Codice Code Code	Misura mm. Size in mms. Dimension en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900001100	Ø 30	12-000	100
3002900001101	Ø 35	12-001	30
3002900001102	Ø 45	12-002	30
3002900001103	Ø 54	12-003	30
3002900001104	Ø 75	12-016	30
3002900001105	Ø 94	12-018	10
3002900001106	Ø 116	12-019	10



Pezze per riparazioni camere d'aria - tipo Chimichal Cure - ovall in scatola

Piese pentru repararea camerelor de aer - tip Chimichal Cure - ovale in cutie

Codice Code Code	Misura mm. Size in mms. Dimension en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900001107	74 x 37	12-005	30
3002900001108	90 x 45	12-006	30
3002900001109	150 x 75	12-008	10
3002900001110	188 x 94	12-010	10



Rappezzi Bullseye per riparazioni pneumatici radiali tubeless - tipo Dual Cure

Patch-uri Bullseye pentru a repara anvelope tubeless radiale - tip Dual Cure

Codice Code Code	Misura mm Size in mm Dimen. en mm	Rif. Ref. Réf.	Tele Plies Toiles	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Applicazione Application Application
3002900003410	55 x 70	BUL DC 10 12-800	1	20	
3002900003412	65 x 110	BUL DC 12 12-801	1	10	
3002900003414	75 x 135	BUL DC 14 12-802	1	10	
3002900003420	70 x 115	BUL DC 20 12-803	2	10	
3002900003424	75 x 195	BUL DC 24 12-807	2	10	
3002900003440	105 x 205	BUL DC 40 12-815	3	10	
3002900003444	135 x 260	BUL DC 42 12-817	3	10	
3002900003435	145 x 205	BUL DC 80 12-060	2	5	
3002900003445	190 x 250	BUL DC 82 12-061	2	5	
3002900003455	250 x 350	BUL DC 86 12-063	3	5	





MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE PATCH RUBBER MATERIALE VULCANIZZANTE PATCH RUBBER

Riparazioni varie e kits
Reparatii diverse si kituri

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.
3002900004590	Kit stringhe per riparazioni vettura. contiene: 50 stringhe 015-058 + 1 raspetta 15-114 + 1 attrezzo a T15-066+ 1 soluzione 16-451	—
3002900004600	Kit stringhe per riparazioni autocarro. contiene: 25 stringhe 15-061+1 raspetta 15-114 + + 1 attrezzo a T15-066+ 1 soluzione 16-45	—
3002900001270	Kit rappezzi autocarro Contiene: 22 rapezzi + 1 soluzione + 1 raschietto	15-276
3002900001217	Kit rappezzi trattori MT Contiene: 33 rapezzi + 1 soluzione + 1 raschietto	15-277



3002900004590/3002900004600



3002900001270



3002900001217

KIT SUPER RAS CON CORPI DI RIPARAZIONI KIT SUPER RAS CU CORPURI DE REPARATII



Codice	Sett.	Descrizione
3002900001890	03	NEW KIT SUPER RAS composto da: n. 25 corpi di riparazione nuovo tipo più morbido di colore blu n.1 Special Cement BL 70 gr. n.1 Forcella speciale per otturatore RAS n.1 Manopola con cricchetto reversibile per fresare n.1 Fresa speciale manuale per cricchetto da 6 mm n.1 Coltellino pieghevole n.1 Gessetto n.1 Elegante e pratica valigetta Istruzioni per l'uso in italiano

RICAMBI PIESE DE SCHIMB

Codice	Sett.	Descrizione
3002900001892	03	Otturatori RAS grigi - 50 pz.



ACCESSORI PER RIPARAZIONI PNEUMATICI ACCESORII PENTRU REPARAREA ANVELOPELOR

Bow Tie inserts

Questi inserti sono fabbricati con una gomma ad alta resistenza e sono ideali per riparazioni di forature irregolari

These inserts are manufactured with specially formulated high tensile rubber and are recommended to repair not regular shape punctures

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Applicazione Application Application
3002900001879	Inserti a farfalla per vettura	10x60	14-556	50	  
3002900001876	Inserti a farfalla per camion	15x80	14-557	20	  
3002900001867	Inserti a farfalla per E.M.	20x100	14-558	20	  



Funghetti Speedy plugs per pneumatici radiali e a tele diagonali - tipo Dual Cure

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	Applicazione Application Application
3002900004610	Funghetti speedy plugs	3 X 47	97-381	18	  
3002900004611	Funghetti speedy plugs	6 X 57	14-508	25	  
3002900004612	Funghetti speedy plugs	8 X 57	14-509	25	  
3002900004613	Funghetti speedy plugs	10 X 102	14-510	10	  
3002900004614	Funghetti speedy plugs	13 X 102	14-511	10	  



Stringhe

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte	
3002900004602	Stringhe Monofil da 4" - 6mm - 4"	Ø 4mm	15-050	50	
3002900004603	Stringhe per vettura da 4" marroni	Ø 5mm	--	50	
3002900004601	Stringhe autocarro da 8" marroni	Ø 5mm	--	25	



3002900004602



3002900004603

3002900004601

Smerigliatrice e frese Carbide / Grinder and Carbide cutters

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura mm Size in mm Dimension en mm	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900030	Fresa carbide / Carbide cutter - Fraise carbide	Ø 3	42-393	1
3002900031	Fresa carbide / Carbide cutter - Fraise carbide	Ø 6	42-372	1
3002900032	Fresa carbide / Carbide cutter - Fraise carbide	Ø 9	42-369	1
300094262	Smerigliatrice 22.000 giri/min. - Grinder 22.000 RPM - Ponceuse 22.000 Tours/minute			



3002900030/31/32



300094262



Reparație Inteligentă

Repararea rapidă a anvelopelor



Kitul de reparație inteligentă include:

- Recipientul cu SOLUȚIE SLIME + FURTUNUL ADAPTOR
- Compresor prevăzut cu manometru de presiune
- Cheie pentru scoaterea ventilului, ventil pentru valvă, dispozitive pentru umflare

3002900004695



Etansant anvelope

473 ML - **3002900004696**

3800 ML - **3002900004697**

500 ML - **3004339** **SPRAY**



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE



Repararea anvelopei cu kitul rapid se face simplu și durează mai puțin de 15 minute.

1. Incepeți prin poziționarea roții cu valva aflându-se în jumătatea de sus a roții.
2. Scoateți cu grijă ventilul din valvă cu ajutorul cheii din dotare.
3. Lăsați să se elibereze tot aerul din anvelopă.
4. Îndepărtați, dacă este posibil, obiectul care a cauzat defectul roții.
5. Atașați furtunul adaptor în vârful capacului de la bidonul Slime, iar mai apoi pe la valva roții și introduceți prin strângerea bidonului cantitatea de soluție recomandată.
6. Înlăcați ventilul din valvă cu cel din dotare.
7. Conectați compresorul la priza de curent. Porniți compresorul și umflați anvelopa. Urmăriți pe manometrul compresorului evoluția presiunii din anvelopă. După ce manometrul indică presiunea dorită opriți compresorul și deconectați-l de la priza de curent. (Producătorii de autovehicule recomandă găsirea presiunii corecte în manualul autovehiculului sau pe ștalpul din partea șoferului).
8. Conduceți 0.32 km și apoi verificați dacă defectul a fost sigilat. Verificați presiunea. Reumflați dacă este necesar.

CANTITĂȚI RECOMANDATE

	MOTOCICLETĂ	237 mL		MAȘINĂ	473 mL
	SCOOTER	237 mL		REMORCI	473 mL



MATERIALE AUTOVULCANIZZANTE PATCH RUBBER
MATERIALE AUTOVULCANIZANTE PATCH RUBBER



Riparazioni varie e kits
Reparatii diverse si kituri

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900001871	Attrezzo ad ago universale Universal needle tool Outil avec aiguille universel	15-112	1
3002900001873	Attrezzo ad ago universale lungo Long universal needle tool Outil avec aiguille universel long	15-113	1
3002900001912	Raspetta vettura / autocarro Car / truck probe rasp Râpe pour tourisme / camion	15-114	1
3002900001911	Attrezzo soluzionatore Cementing tool Outil pour le dissolutionnage	15-115	1
3002900001874	Raschietto Scraper Racloir	42-620	1
3002900001351	Rullino per riparazioni economico ø 40 x 4 Economical stitcher for repairs ø 40 x 4 Rouleau écon. pour réparations ø 40 x 4	-	1



Anelli di montaggio per tubeless e OR per Movimento Terra
Inele de montaj pentru tubeless si OR pentru constructii

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura in Pollici Size in inches Dimension en pouces	Ø corda mm Ø cord mm Ø corde mm
300290010	Anello montaggio tubeless Mounting ring for tubeless Anneau de montage pour tubeless	16,5" / 17,5"	-
300290011	Anello montaggio tubeless Mounting ring for tubeless Anneau de montage pour tubeless	19,5"	-
300290012	Anello montaggio tubeless Mounting ring for tubeless Anneau de montage pour tubeless	22,5" / 24,5"	-



Soluzioni per riparazioni e pulizia
Solutii pentru reparatii si curatanie

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Rif. Ref. Réf.	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900001305	Soluzione autovulcanizz. Fast-Dry da 200 cc. Fast-Dry self-curing cement (200 cc.) Solution autovulcanisante Fast-Dry (200 cc.)	16-451	12
3002900001437	Soluzione autovulcanizz. HV blu da 200 cc. HV blue self-curing cement (200 cc.) Solution autovulcanisante HV bleue (200 cc.)	16-460	12
3002900001326	Liquido buffer per pulizia da 1 lt Buffer liquid for cleaning (1 lt) Liquide buffer pour nettoyage (1 lt)	16-471	6
3002900001325	Liquido buffer per pulizia spray da 0,5 Spray buffer liquid for cleaning (0,5 lt) Vaporisateur liquide buffer pour nettoyage (0,5 lt)	16-481	12



Pasta montaggio
Pasta montaje

Codice Code Code	Descrizione Description Description	Note Notes Notes	Peso kg Weight kg Poids kg
3002900002231	Pasta montaggio pneumatici vettura Paste to mount car tyres - Pâte pour le montage des pneus tourisme	Bianca White / Blanche	4
3002900002232	Grasso Tigre Michelin per pneum. autocarro Michelin Tigre grease for truck tyres - Graisse Tigre Michelin pour pneus camion	Giallo Yellow / Jaune	4



LEVE PER PNEUMATICI AUTOCARRO E M.T PARGHIE DE ANVELOPE DE CAMIOANE SI M.T



3002900730005



3000230300 / 3000230400 / 3000230500 / 3000230600



3002900730211



3002900730212



3002900004375



3002900004360



3002900590050



3002900590060



3002900590055



3002900004355



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Lunghezza pollici Length in inches Longueur en pouces	Lunghezza mm Length in mm Longueur en mm
3002900730005	Leva Trilex gigante Large Trilex lever / Levier Trilex grand	49	1250
3002900730212	Punta di ricambio per leva Trilex Spare pin for Trilex lever / Pointe de rechange pour levier Trilex	—	—
3002900730211	Punta di ricambio saldata per leva Trilex Spare welded pin for Trilex lever / Pointe de rechange soudée pour levier Trilex	—	—
3002900590055	Leva originale Halte Original Halte lever / Levier original Halte	31,5	800
3002900004360	Leva originale Face Original Face lever / Levier original Face	20,5	520
3002900590050	Leva originale Force Force original lever / Levier original Force	29,5	750
3002900004375	Leva tipo Hyude / Lever similar to Hyude / Levier similaire à Hyude	39	990
3002900590060	Sbloccatallon tipo Fagus / Beads unlocking tool similar to Fagus Dispositif de déblocage des talons similaire à Fagus	39	1000
3002900004355	Leva montaggio 610-24 in acciaio cromato Parghie de asamblare din otel cromat	24	610
3000230300	Leva originale Beta Original Beta lever / Levier original Beta	12	300
3000230400	Leva originale Beta Original Beta lever / Levier original Beta	16	400
3000230500	Leva originale Beta Original Beta lever / Levier original Beta	20	500
3000230600	Leva originale Beta Original Beta lever / Levier original Beta	24	600

CHIAVE A CROCE UNIVERSALE BETA CHEIE IN CRUCE UNIVERSALA BETA



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misure Sizes Dimensions
30004231	Chiave croce vettura Car cross wrench Clef en forme de croix tourisme	17-19-21-22
30004232	Chiave croce autocarro professionale Professional truck cross wrench Clef en forme de croix pour camion	24-27-32-3/4"



30004231



30004232

TASSELLI E COLONNETTE BLOCURI MICI SI STIFTURI



TASSELLI BLOCURI MICI



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Ø foro Ø hole Ø forure
3002900407010	Tassello anteriore Trilex Trilex front small block Petit bloc antérieur Trilex	18
3002900407025	Tassello posteriore Trilex Trilex back small block Petit bloc postérieur Trilex	18
3002900407055	Tassello anteriore Trilex 650 Trilex 650 front small block Petit bloc antérieur Trilex 650	16
3002900407050	Tassello posteriore Trilex 650 Trilex 650 back small block Petit bloc postérieur Trilex 650	16
3002900407095	Tassello anteriore Trilex 330 Trilex 330 front small block Petit bloc antérieur Trilex 330	20
3002900407100	Tassello posteriore Trilex 330 Trilex 330 back small block Petit bloc postérieur Trilex 330	20



3002900407010



3002900407025



3002900407050



3002900407055



3002900407095



3002900407100

COLONNETTE PER RUOTE A RAGGIERA STIFTURI PENTRU ROTI SPOKED



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura Size Dimension
3002900790005	Colonna con dado Stud c/w nut Boulon avec écrou	16 x 55
3002900790015	Colonna con dado Stud c/w nut Boulon avec écrou	16 x 110
3002900790030	Colonna con dado Stud c/w nut Boulon avec écrou	18 x 55
3002900790035	Colonna con dado Stud c/w nut Boulon avec écrou	18 x 105
3002900790095	Colonna con dado Stud c/w nut Boulon avec écrou	18 x 118
3002900790065	Colonna ant. con dado per 330 Front stud c/w nut for 330 Boulon ant. avec écrou pour 330	20 x 60
3002900790070	Colonna post. con dado per 330 Back stud c/w nut for 330 Boulon post. avec écrou pour 330	20 x 115



3002900790055/
3002900790015/



3002900790030/
3002900790035/
3002900790095



3002900790065/
3002900790070

DADO PER COLONNETTE NUT PENTRU STUD



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura Size Dimension	Chiave Key Clef
300558716	Dado per colonna - Nut for stud - Écrou pour boulon	16 x 2	27
300558718	Dado per colonna - Nut for stud - Écrou pour boulon	18 x 1,5	27
3002900790640	Dado per colonna con battuta Nut with ledge for stud - Écrou avec bordure pour boulon	20 x 2	27




300558716/300558718




179063020

**CALOTTA DI RICAMBIO PER ASSALI E RUOTE**

CALOTTE DE RECHANGE POUR ESSIEUX ET ROUES
SPARE CAP FOR AXLES AND WHEELS
ERSATZKAPPE FÜR AXSEN UND RÄDER
CASQUETE DE RECAMBIO POR EJES Y RUEDAS




ARTICOLO	A	B	C
3002900790501	47	25	9
3002900790503	52	27	11
3002900790505	62	30	12
3002900790507	72	32	12
3002900790509	80	38	14
3002900790511	90	41	15
3002900790513	110	40	15
3002900790515	120	44	18
3002900790512	100	45	

COLONNETTE DI RICAMBIO PER MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALE

ARTICOLO	Ø mm	H mm	D mm
3002900790516	12x1,5	40	13
3002900790518	14x1,5	41	15
3002900790519	16x1,5	45	17
3002900790522	18x1,5	49	20
3002900790524	18x1,5	60	19
3002900790526	20x1,5	65	21


DADI PER COLONNETTE

ARTICOLO	FILETTO
3002900790537	12x1,5
3002900790538	14x1,5
3002900790540	16x1,5
3002900790542	18x1,5
3002900790544	20x1,5
3002900790546	22x1,5


COLONNETTE SERRAGGIO RUOTE MACCHINE AGRICOLE INDUSTRIALE

3002900790539


ARTICOLO	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm
3002900790535	M16x1,5	30	56	31	7	8	11	16,5
3002900790536	M16x1,5	45	74	31	7	11	11	17
3002900790534	M20x2,5	39	105	40	43	11	12	20
3002900790539	M14x1,5	32,5	125	27	84	5,75	8,5	

COLONNETTE SERRAGGIO RUOTE FIAT - LANDINI - MASSEY F. - SAME - LAMBORGHINI

ARTICOLO	FILETTO	LUNGHEZZA SOTTOTESTA
3002900790520	16x1,5	mm 58

COLONNETTE SERRAGGIO RUOTE FIAT - LANDINI - MASSEY F. - SAME - LAMBORGHINI

ARTICOLO	FILETTO	LUNGHEZZA SOTTOTESTA	APPLICAZIONI
3002900790528	20x1,5	69	SAME

COLONNETTE SERRAGGIO RUOTE FIAT - LANDINI - MASSEY F. - SAME - LAMBORGHINI

ARTICOLO	MISURE	FILETTO	LUNGHEZZA SOTTOTESTA	APPLICAZIONI
3002900790530	24x77	22x1,5	77	SAME
3002900790532	24x94	22x1,5	85	VARIE

**COLONNETTE PER AUTOCARRO
SURUBURI PENTRU CAMIOANE**



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura Size Dimension
3002900790290	Colonna ant. per Mercedes Front stud for Mercedes - Boulon antérieur pour Mercedes	20 x 90
3002900790291	Colonna ant. per Mercedes Front stud for Mercedes - Boulon antérieur pour Mercedes	22 x 80
3002900790293	Colonna ant. per Iveco Front stud for Iveco - Boulon antérieur pour Iveco	22 x 86
3002900790292	Colonna post. per Mercedes Suruburi pentru Mercedes	22 x 95
3002900790470	Colonna post. per Iveco Back stud for Iveco - Boulon postérieur pour Iveco	22 x 100
3002900790284	Colonna post. per Mercedes Back stud for Mercedes - Boulon postérieur pour Mercedes	22 x 110
3002900790240	Colonna ant. per Mercedes Front stud for Mercedes - Boulon antérieur pour Mercedes	22 x 120
3002900790294	Colonna post. per Iveco Back stud for Iveco - Boulon postérieur pour Iveco	22 x 128



**DADI E RONDELLE PER COLONNETTE
PIULITE SI SAIBE PENTRU SURUBURI**



Codice Code Code	Descrizione Description Description	Misura Size Dimension	Chiave Key Clef
3002900790635	Dado per colonna con battuta Nut with ledge for stud - Écrou avec bordure pour boulon	18 x 1,5	27
3002900790637	Dado per colonna con battuta Nut with ledge for stud - Écrou avec bordure pour boulon	20 x 1,5	30
3002900790701	Dado per colonna con rondella girevole Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante	22 x 1,5	32
3002900790636	Dado per colonna con rondella girevole Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante	22 x 1,5	33
3002900790862	Dado per colonna con rondella girevole Nut for stud c/w rotary washer - Écrou pour boulon avec rondelle tournante	7/8" x 11	33
3002900790602	Dado per colonna Volvo Piulite pentru suruburi Volvo	7/8 -	33
3002900790450	Rondella per colonna bombata foro ø 18/20 Convex washer for stud hole ø 18/20 - Rondelle bombée pour boulon forure ø 18/20		
3002900790315	Rondella per colonna bombata foro ø 22 Convex washer for stud hole ø 22 - Rondelle bombée pour boulon forure ø 22		
3002900790455	Rondella per colonna spaccata foro ø 18/20 Split washer for stud hole ø 18/20 - Rondelle fendue pour boulon forure ø 18/20		
3002900790320	Rondella per colonna spaccata foro ø 22 Split washer for stud hole ø 22 - Rondelle fendue pour boulon forure ø 22		



3002900790637
3002900790701
3002900790636
3002900790862
3002900790602




3002900790450
3002900790315



3002900790455
3002900790320



3002900790701



3002900790298



3002900790705

Cod produs	Descriere	D (mm)	M (mm)	L (mm)	Latime (mm)	F (mm)	G (mm)
3002900790298	Bullone per ruota / Bolt pentru roata	M22 x 1,5	M22 x 2	114	32	49	60

Cod produs	Descriere	Filet	Inaltimea (mm)	SW
3002900790705	Dado esagonale indietro / Piulita hexagonala din spate	M22 x 2	17	32

Cod produs	Descriere	Filet	Inaltimea (mm)	SW
3002900790701	Dado per colonna / Piulita pentru suruburi	M22 x 1,5	30	32



CONTRAPPESI DI BILANCIATURA SENZA PIOMBO CONTRAGREUTATI DE ECHILIBRARE FARA PLUMB



MOD. F M.S.

Contrappesi per cerchi in lega auto francesi con molla staccata.
Balancing weights for alloy rims of French cars with detached clip.
Contragreutati in zinc cu arc din plastic pt roti de masina.


Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900110	10	100
3002900111	15	100
3002900112	20	100
3002900113	25	100
3002900114	30	100
3002900115	35	50
3002900116	40	50
3002900117	45	50
3002900118	50	50
3002900119	Molla / Clip / Clip H	100



MOD. S/1

Contrappesi universali per cerchi in ferro.
Universal balancing weights for iron rims.
Contragreutati universale pentru roti de fier.

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900130	5	100
3002900131	10	100
3002900132	15	100
3002900133	20	100
3002900134	25	100
3002900135	30	100
3002900136	35	100
3002900137	40	100
3002900138	45	50
3002900139	50	50



MOD. J

Contrappesi universali per cerchi in lega auto giapponesi
Universal balancing weights for alloy rims of Japanese cars
Contragreutati universale pentru jante de masini japoneze.

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900149	5	100
3002900150	10	100
3002900151	15	100
3002900152	20	100
3002900153	25	100
3002900154	30	100
3002900155	35	50
3002900156	40	50
3002900157	45	50
3002900158	50	50



MOD. SP

Contrappesi universali per cerchi in lega leggera.
Universal balancing weights for light alloy rims.
Contragreutati universale pentru jante.

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900170	5	100
3002900171	10	100
3002900172	15	100
3002900173	20	100
3002900174	25	100
3002900175	30	100
3002900176	35	50
3002900177	40	50
3002900178	45	50
3002900179	50	50



CONTRAPPESI DI BILANCIATURA IN E SENZA PIOMBO CONTRAGREUTATI DE ECHILIBRARE CU SI FARA PLUMB



MOD. F PLASTIC ECO

Contrappesi universali in zinco plastificati per cerchi in acciaio francesi.
Zinc plastic coated universal balancing weights for french steel rims.
Contragreutati universale de zin plastificat pentru jante de msini franceze.


Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900185	5	100
3002900186	10	100
3002900187	15	100
3002900188	20	100
3002900189	25	100
3002900190	30	100
3002900191	35	50
3002900192	40	50
3002900193	45	50
3002900194	50	50
3002900195	55	50
3002900196	60	50



MOD. MOTO

Contrappesi per cerchi moto a raggio
Weights for motorcycle rims with spokes
Contragreutati pentru jante de motococlete.


Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900210	10	50
3002900211	15	50
3002900212	20	50
3002900213	25	50
3002900214	30	50



MOD. T.A.

Contrappesi universali per cerchi tubeless autocarro
Universal balancing weights for truck tubeless rims
Contragreutati universale pentru jante tubeless de camion.

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900200	50	50
3002900201	75	50
3002900202	100	50
3002900203	150	25
3002900204	200	25
3002900205	250	25
3002900206	300	20



ATTREZZI PER CONTRAPPESI TOOLS FOR BALANCING WEIGHTS OUTILS POUR MASSES D'EQUILIBRAGE

Codice Code Code	Descrizione Description Description
3002900500	Pinza per contrappesi <i>Pliers for balancing weights</i> <i>Pinces pour masses d'équilibrage</i>
3002900510	Attrezzo rimuovi barrette adesive <i>Adhesive weights remover</i> <i>Outil pour enlever les masses à coller</i>
3002900511	Attrezzo speciale per montaggio contrappesi a molla <i>Special tool to mount clip weights</i> <i>Outil spécial pour le montage des masses d'équilibrage avec clip</i>
3002900512	Attrezzo montaggio/smontaggio contrappesi molla staccata <i>Tool to mount/demount balancing weights with detached clip</i> <i>Outil pour monter/démonter les masses d'équilibrage avec clip détaché</i>



CONTRAPPRESI DI BILANCIATURA IN PIOMBO CONTRAGREUTATI DE ECHILIBRARE IN PLUMB



BARRETTA ADESIVA DA gr 60 CROMATA
CHROMED ADHESIVE WEIGHT 60 gr
BARETA ADEZIVA DE 60 gr CROM

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900220	12 gr x 5 = 60 gr	50



BARRETTA ADESIVA DA gr 45 PER MOTO
ADHESIVE WEIGHT 45 gr FOR MOTORCYCLE

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900228	5 gr x 6 + 2,5 gr x 6	100



ZINC PLATED 60GR
ADHESIVE WEIGHT 60GR
BARETA ADESIVA DE 60GR

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900222	(5+10g) x 4 = 60 gr	100



BARRETTA ADESIVA DA gr 50 PER MOTO
ADHESIVE WEIGHT 50 gr FOR MOTORCYCLE
BARETA ADEZIVA DE 50 G PENTRU MOTOCICLETE

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900221	5 gr x 7 + 2,5 gr x 6	100



BARRETTA ADESIVA DA gr 60 SLIM
ADHESIVE WEIGHT 60 gr SLIM
BARETA ADEZIVA DE 60 gr INGUSTA

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900229	5 gr x 4 + 10 gr x 4	100



BARRETTA ADESIVA DA gr 200 PER AUTOCARRO
ADHESIVE WEIGHT 200 gr FOR TRUCK
BARETA ADEZIVA DE 200 gr PENTRU CAMION

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900223	50 gr x 4	25



BARRETTA ADESIVA DA gr 100
ADHESIVE WEIGHT 100 gr
BARETA ADEZIVA DE 100 gr

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900227	25 gr x 4	25



MOD. A.L.A.

Contrappesi adesivi per cerchi in lega autocarro
Adhesive weights for truck alloy rims
Contragreutati adezive pentru jante de camion

Codice Code Code	Grammi Grams Grammes	Pz. / scatola Pcs. / box Pcs. / boîte
3002900224	50	10
3002900225	75	10
3002900226	100	10

SISTEMA DI BILANCIATURA CON MICROSFERE DI SILICONE
SISTEME DE ECHILIBRARE CU MICROSFERE DE SILICON



Codice <i>Code</i> <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i> <i>Description</i>	Confezione <i>Box</i> <i>Conditionnement</i>
30029001	Microsfere per bilanciatura pneumatici autocarro, bus, van Microsfere pentru echilibrare pneumatice de camion	7,5 kg



SISTEMA DI BILANCIATURA ECOLOGICO CON MICROSFERE

Il nuovo sistema di bilanciatura con microsfere per pneumatici camion consente la riduzione dei tempi di equilibratura, garantisce un eccellente effetto bilanciante ed una eccezionale durata nel tempo (riutilizzabile anche dopo la ricostruzione / riscolpitura del pneumatico).

Il sistema funziona grazie alla forza centrifuga indotta dalla rotazione del pneumatico che distribuisce automaticamente le microsfele in modo omogeneo all'interno del pneumatico nella direzione opposta alle sollecitazioni ricevute, annullandone gli effetti.

La composizione delle microsfele è appositamente studiata per garantire l'indispensabile elevata capacità di scivolamento all'interno del pneumatico, mantenendole asciutte e prive di cariche elettrostatiche che potrebbero ostacolarne il movimento.

Il sistema è estremamente facile da utilizzare: un misurino in dotazione consente di introdurre nel pneumatico la corretta quantità di microsfele prima di montarlo sul cerchio.

Resiste con temperature fino a 960°C ed è compatibile con TPMS.

Un misurino contiene 100 gr di prodotto

FUNZIONAMENTO
FUNCTIONARE

ECOLOGIC BALANCING SYSTEM WITH MICROBEADS

The new microbeads balancing system for truck tyres allows to reduce balancing time, assures an excellent balancing effect and long lasting (it can be reused also after tyre retreading / grooving).

The system works thanks to the centrifugal force induced by the tyre rotation, distributing automatically the microbeads homogeneously inside the tyre in the direction opposite to the stress received, cancelling its effects.

The microbeads composition is expressly studied to assure the essential high sliding capacity inside the tyre, keeping them dry and without electrostatic charges that could hamper their movement.

The system is extremely easy to be used: a small measure of which the system is equipped allows to introduce into the tyre the correct quantity of microbeads before mounting it onto the rim.

Heat resistant up to 960°C and compatible with TPMS.

A measure contains 100 gr of product

**SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE
AVEC MICROSPHÈRES ÉCOLOGIQUE**

Le nouveau système d'équilibrage avec micro-sphères pour pneus camion permet de réduire le temps d'équilibrage, il assure un effet équilibrant excellent et une longue durée (il peut être réutilisé même après le repassage / la sculpture du pneu).


Le système marche grâce à la force centrifuge induite par la rotation du pneu qui distribue automatiquement les microsphères d'une façon homogène à l'intérieur du pneu en la direction opposée aux contraintes reçues, en annulant leurs effets.

La composition des microsphères est étudiée expressément afin de garantir la haute capacité indispensable de glissement à l'intérieur du pneu, en les maintenant sèches et sans charges électrostatiques qui pourraient en entraver le mouvement.

Le système est extrêmement facile à être employé : une mesure, de laquelle le système est doté, permet d'introduire dans le pneu la quantité correcte de microsphères avant de le monter sur la jante.

Résistance à températures jusqu'à 960°C et compatible avec TPMS.

Une mesure contient 100 gr de produit



CERCHIO E PNEUMATICO PERFETTAMENTE UNIFORMI

Le microsfere sono distribuite uniformemente all'interno del pneumatico.

PERFECTLY UNIFORM TIRE AND RIM

Microbeads are spread evenly around interior of the tire

JANTE ET PNEU PARFAITEMENT UNIFORMES

Les microsphères sont distribuées uniformément à l'intérieur du pneu.

PNEUMATICO CON VARIAZIONE FORZA RADIALE O GROSSO DIFETTO

Quando un grosso difetto tira il pneumatico verso l'esterno, le microsfere si muovono nella direzione opposta, generando una forza di compensazione.

TIRE WITH RADIAL FORCE VARIATION OR HEAVY SPOT

As heavy spot pulls tire outwards, microbeads move in opposite direction, creating compensating force.

PNEU AVEC VARIATION DE LA FORCE RADIALE OU AVEC UN GROS DÉFAUT

Quand un gros défaut tire le pneu vers l'extérieur, les microsphères bougent en la direction opposée, en engendrant une force de compensation.

Quantità raccomandate - Recommended quantities - Quantités recommandées

40-profile			65-profile			265/70	R22,5	300g	275/80	R22,5	300g	12	R22,5	350g
445/40	R22,5	500g	205/65	R17,5	100g	275/70	R22,5	300g	295/80	R22,5	350g	13	R20	350g
45-profile			245/65	R19,5	200g	305/70	R22,5	300g	315/80	R22,5	500g	9	R22,5	300g
355/45	R17,5	350g	385/65	R19,5	500g	315/70	R22,5	300g	6,50	R17	100g	10	R22,5	300g
445/45	R19,5	500g	445/65	R19,5	500g	365/70	R22,5	350g	7,50	R17	100g	11	R22,5	300g
415/45	R22,5	500g	385/65	R22,5	500g	445/70	R24	600g	8,25	R17	100g	12	R22,5	350g
435/45	R22,5	500g	425/65	R22,5	500g	495/70	R24	600g	8	R17,5	100g	13	R22,5	500g
455/45	R22,5	500g	445/65	R22,5	500g	75-profile			8,50	R17,5	200g	15	R22,5	600g
495/45	R22,5	500g	525/65	R20,5	500g	205/75	R17,5	100g	9	R17,5	200g	16,5	R22,5	600g
50-profile			615/65	R20,5	600g	215/75	R17,5	100g	9,50	R17,5	200g	18	R22,5	600g
435/50	R19,5	500g	70-profile			225/75	R17,5	200g	10	R17,5	200g	11	R24	350g
355/50	R22,5	500g	119/70	R17,5	100g	235/75	R17,5	200g	11	R17,5	200g	12	R24	500g
435/50	R22,5	600g	215/70	R17,5	100g	245/75	R17,5	200g	8	R19,5	200g	14	R24	600g
445/50	R22,5	500g	235/70	R17,5	100g	295/75	R22,5	300g	9	R19,5	300g	11	R24,5	350g
55-profile			245/70	R17,5	200g	315/75	R22,5	300g	10	R19,5	350g	12	R24,5	500g
385/55	R19,5	500g	265/70	R17,5	200g	345/75	R22,5	350g	7,5	R20	200g			
425/55	R19,5	500g	225/70	R19,5	200g	350/75	R22,5	350g	8,25	R20	200g			
385/55	R22,5	500g	245/70	R19,5	200g	445/75	R22,5	600g	9	R20	300g			
455/55	R22,5	600g	265/70	R19,5	300g	285/75	R24,5	300g	10	R20	300g			
60-profile			275/70	R19,5	300g	305/75	R24,5	350g	11	R20	350g			
265/60	R22,5	300g	285/70	R19,5	300g	315/75	R24,5	500g	12	R20	350g			
285/60	R22,5	300g	305/70	R19,5	350g	80-profile			13	R20	350g			
295/60	R22,5	300g	605/70	R20,5	500g	205/80	R17,5	100g	9	R22,5	300g			
305/60	R22,5	350g	235/70	R22,5	200g	225/80	R17,5	100g	10	R22,5	300g			
315/60	R22,5	350g	255/70	R22,5	300g	275/80	R22,5	300g	11	R22,5	300g			



Rigatore Groover

Codice	Descrizione	Tensione
3003041	Rigatore / Groover - Rillfit SIX	230-240V





30030421-5



30030431-5



30030436



Lame per rigatore Rillfit - Blades for Rillfit groover

Codice	Descrizione	A	B	C	D	Spessore (mm) Thickness	N.lame per confezione
		Largh. taglio infer. Lower cut width	Profond. di taglio Cut depth	Largh. taglio super. Upper cut width	Profond. lama Blade depth		
30030421	Lame tonde R1	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm	0,4	20
30030422	Lame tonde R2	5 mm	7 mm	8 mm	21 mm	0,4	20
30030423	Lame tonde R3	6 mm	10 mm	15 mm	23 mm	0,4	20
30030424	Lame tonde R4	8 mm	12 mm	16 mm	25 mm	0,6	20
30030425	Lame tonde R5	10 mm	12 mm	18 mm	24 mm	0,6	20
30030431	Lame quadre W1	3 mm	7 mm	5 mm	21 mm	0,4	20
30030432	Lame quadre W2	5 mm	7 mm	6 mm	21 mm	0,4	20
30030433	Lame quadre W3	7 mm	10 mm	10 mm	22 mm	0,4	20
30030434	Lame quadre W4	9 mm	12 mm	13 mm	24 mm	0,6	20
30030435	Lame quadre W5	11 mm	12 mm	15 mm	23 mm	0,6	20
30030436	Lame quadre giganti W6	23 mm	12 mm	28 mm	24 mm	0,6	10




SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

CRICURI PNEUMOHIDRAULICE

3003609

SOLLEVATORE A 2 SFILATE - CRICURI CU 2 TREPTE




J36

PROLUNGHE IN DOTAZIONE:

SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR P.S.I.	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE STANDARD h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	46.000	10 - 143	135	G 1/4	PL 50 5.066.0029	135 x 35 h.30	88
2	28.000				PL 100 5.066.0030		

3003610

SOLLEVATORE A 3 SFILATE - CRICURI CU 3 TREPTE



J236

PROLUNGHE IN DOTAZIONE:

SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR P.S.I.	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE STANDARD h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	46.000	10 - 143	220	G 1/4	PL 50 5.066.0029	135 x 35 h.30	88
2	28.000				PL 100 5.066.0030		
3	15.000						

SOLLEVATORI IDRAULICI A BOTIGLIA CRICURI HIDRAULICE TIP STICLA



**CON L'ESCLUSIVA
VALVOLA
DI
SICUREZZA**



Affidabilità garantita


L'esclusiva valvola di sicurezza "Safeload" viene accuratamente tarata in fabbrica secondo la portata del cricco, e impedisce il sovraccarico del meccanismo in modo preciso ed automatico.

Qualora il peso da sollevare sia eccessivo (oppure il pistone sia già a fondo corsa) la valvola entra in funzione evitando qualsiasi tipo di danno al cricco. Il Berufsgenossenschaft (il severo Ente tedesco che certifica la sicurezza) ha sottoposto a duri collaudi la gamma completa dei cricchi Spectre, promuovendoli a pieni voti e consentendo ai nostri prodotti di recare il marchio GS oltre al consueto marchio CE.



CODICE	Portata tons	Minima altezza mm	Corsa idraulica mm	Corsa a vite mm	Dimensioni della base mm	Peso kg
30036501	5	216	127	70	96 x 100	4.8
30036503	12	230	150	60	133 x 136	8.9
30036505	20	242	150	60	144 x 150	11.5
30036506	32	285	180	80	152x195	23.3
30036507	50	300	200	100	160X200	30

MARTINETTO A 2 PISTONI CRIC CU 2 PISTOANE **15 T**



COD.	TIPO	PORT. TON.	A	B	C	D	E	F	G	PESO kg
300365015	MR 8	15	165	169	334	—	—	203	210	16,2

MARTINETTO A 2 PISTONI CON MANIGLIA DI TRASPORTO CRIC CU 2 PISTOANE CU MANER DE TRANSPORT **10 T**



BGS

300365020

- double pistoane hidraulice
- inaltime minima: 210 mm
- inaltime maxima: 520 mm
- marja ridicare: 245 mm
- greutate: 10.7 kg

GOM 26



MARTINETTI IDRAULICI SU ROUTE CRIC HIDRAULIC PE ROTI

COMANDO PNEUMODIDRAULICO, CON VALVOLA LIMITATRICE DI CARICO

Serie di martinetti pneumoidraulici a bottiglia studiata per alleviare la fatica psicofisica dell'Operatore durante il sollevamento di autocarri in avaria od in fase di controllo. Compatti e sistemati su una base carrellata che facilita il posizionamento questi martinetti sono dotati di:

- a) valvola di sicurezza contro le discese accidentali dovute a mancanza di alimentazione d'aria compressa derivata dalla rete o dal serbatoio di servizio; b) valvola di sicurezza contro i sovraccarichi (pressione d'esercizio 7:- 10 kg/cm²); c) pompa manuale per gli interventi d'emergenza; d) valvola a cassetto per comando a distanza. OPTIONAL: Depressore per ritorno automatico.

BGS

30036311

CRIC HIDRO PNEUMATIC 20.T 260 - 510.mm



Cu utilizarea aerului comprimat,
poate fi, de asemenea, operat de mana.

Dimensiuni de picior: 223 x 133 mm

Min. inaltime: 260 mm

Max. inaltime: 510 mm

Inaltime reglabila: 80 mm

Presiunea de lucru: 8 - 9 bar

Greutate: 16.3 kg

30036312



PORTATA MAX	Ton.	30
SFILAMENTI	N.	1 + vite
ALTEZZA MIN.	mm	240
ALTEZZA MAX.	mm	470
PORTATA 1° STADIO	Ton.	30
ALTEZZA	mm	385
PORTATA 2° STADIO	Ton.	-
ALTEZZA	mm	-
PORTATA 3° STADIO	Ton.	-
ALTEZZA	mm	-
PORTATA 4° STADIO	Ton.	-
ALTEZZA	mm	-
LARGHEZZA	mm	170
LUNGHEZZA	mm	300
LUNG.MANIGLIA	mm	-
LUNG.C/MANIGLIA ABBASSATA	mm	-
PESO	Kg.	25




SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI CRIC PNEUMATIC

CRIC MOBIL CU O TREAPTA

3003615

SOLLEVATORE PORTATILE A 1 SFILATA



PROLUNGHE A RICHIESTA


SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE A RICHIESTA h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	20.000	10 - 143	135	G 1/4	PL 60 5.066.0028	55 x 30 h.30	27

J20P

CRIC MOBIL CU 2 TRPTE

3003616

SOLLEVATORE PORTATILE A 2 SFILATE



PROLUNGHE A RICHIESTA


SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE A RICHIESTA h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	20.000	10 - 143	250	G 1/4	PL 50 5.066.0052	55 x 30 h.30	27
2	10.000				PL 100 5.066.0053		

J30P

CRIC MOBIL CU 2 TREPTE

3003617

SOLLEVATORE PORTATILE A 2 SFILATE



PROLUNGHE A RICHIESTA

SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE A RICHIESTA h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	20.000	10 - 143	168	G 1/4	PL 50 5.066.0052	55 x 30 h.30	25
2	10.000				PL 100 5.066.0053		

J40P




SOLLEVATORI OLEOPNEUMATICI

CRICIC PNEUMATIC

3003611

SOLLEVATORE A 2 SFILATE - CRIC CU 2 TRPTE




PROLUNGHE A RICHIESTA

SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR P.S.I.	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE A RICHIESTA h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	30.000	10 - 143	160	G 1/4	PL 50 5.066.0052	135 x 35	50
2	15.000				PL 100 5.066.0053	h.30	

J214

3003612

SOLLEVATORE A 1 SFILATA - CRIC CU O TREAPTA



PROLUNGHE A RICHIESTA

SFILATA	PORTATA Kg.	PRESSIONE D'ESERCIZIO BAR P.S.I.	CORSA MAX CILINDRO mm.	ATTACCO ARIA	PROLUNGHE A RICHIESTA h. mm.	IMBALLO cm.	PESO NETTO Kg.
1	20.000	10 - 143	125	G 1/4	PL 60 5.066.0028	185 x 35 h.30	41

J20



Tubi per aria compressa .TEVI PENTRU AER COMPRIMAT ARIA/LN 20



CODICE

art. 30007850614		diam. interno: 6; diam. esterno: 14
art. 30007850817		diam. interno: 8; diam. esterno: 17
art. 30007851019		diam. interno: 10; diam. esterno: 19
art. 30007851323		diam. interno: 13; diam. esterno: 23
art. 30007851626		diam. interno: 16; diam. esterno: 26
art. 30007851930		diam. interno: 19; diam. esterno: 30

Tubo spirale Rilsan TEVI SPIRALE RILSAN



CODICE

art. 300078701	4x6	diam.est.60	lung.h.in mt.15
art. 300078702	4x6	diam.est.60	lung.h.in mt 30
art. 300078703	6x8	diam.est.90	lung.h.in mt.15
art. 300078704	6x8	diam.est.90	lung.h.in mt 30
art. 300078705	8x10	diam.est.110	lung.h.in mt.15
art. 300078706	8x10	diam.est.110	lung.h.in mt 30
art. 300078707	12x10	diam.est.140	lung.h.in mt.15
art. 300078708	12x10	diam.est.140	lung.h.in mt 30

Tubo spirale in poliuretano raccordato con 2attacchi maschi TUBURI SPIRALE IN POLIURETAN CONECTAT CU 2 ATACURI MASCULINE



CODICE

art. 300078711	5x8	diam.est.58	raccordato maschio 1/4 mt.12
art. 300078712	5x8	diam.est.58	raccordato maschio 1/4 mt.17
art. 300078713	8x12	diam.est.92	raccordato maschio 3/8 mt.12
art. 300078714	8x12	diam.est.92	raccordato maschio 3/8 mt.17
art. 300078715	13x19	diam.est.150	raccordato maschio 12 mt.17

TUBURI IN POLIURETAN FLEXIBIL Tubo il POLIURETANO FLESSIBILE



CODICE

art. 300078718		diam. Interno: mm 8, diam.Esterno: mm 12 pressione di esercizio 16 bar
art. 300078719		diam. Interno: mm 10, diam.Esterno: mm 15 pressione di esercizio 16 bar



ATTACCO A BAIONETTA C/MOLLA
BAIONETA ATAC CU ARC



300071770	4x6
30007173/1	5x8
30007171	6x8
30007172	8x10
30007173/2	8x12
30007173	10x12

RACCORDO ATTACCO MASCHIO C/MOLLA
CONEXIUNE FILET MASCULIN CU ARC



1/4		3/8
30007134	5x8	30007136
30007131	6x8	30007137
30007132	8x10	30007138
30007135	8x12	30007139
30007133	10x12	30007140

RACCORDO ATTACCO FEMMINA C/MOLLA
CONEXIUNE FILET FEMININ CU ARC



1/4		3/8
30007177	5x8	30007179/1
30007174	6x8	30007179/2
30007175	8x10	30007179/3
30007178	8x12	30007179/4
30007176	10x12	30007179/5

INNESTO RAPIDO PROFILO ITALIA C/MOLLA
CUPLAJ RAPID PROFIL ITALIA CU ARC




30007144	5x8
30007141	6x8
30007142	8x10
30007145	8x12
30007143	10x12

RUBINETTO RAPIDO UNIVERSALE C/MOLA
CUPLAJ RAPID UNIVERSAL CU ARC



30007154	5x8
30007151	6x8
30007152	8x10
30007155	8x12
30007153	10x12



	DESCRIZIONE	FILETTO	NS. CODICE
	- Raccordo con dado per attacco a baionetta. - Maschio.	1/4	30007041
		3/8	30007042
	- Raccordo con dado per attacco a baionetta. - Femmina.	1/4	30007043
		3/8	30007044
	Raccordo di giunzione a T con tre dadi per attacco a baionetta.	1/4"	3000706
	- Maschio - Femmina. - Maschio - Maschio.	1/4"	30006995
		3/8	30006996
	Dado capettato per attacco a baionetta.	1/4	30007071
		3/8	30007072
	Guarnizioni per baionetta.		30007073
	- Testina a baionetta. - Maschio.	1/4	30007074
		3/8	30007074/1
	* Tappo con filetto maschio conico	1/8	30007074/2
		1/4	30007074/3
		3/8	30007074/4
		1/2	30007074/5
		3/4	30007074/6
		1	30007074/7



RACCORDI ARIA - RACORDURI AER

	- Attacco a baionetta con mascherina portagomma. - Baioneta atac masculin cu furtun		6X14	30007021
			8X17	30007022
			10X19	30007023
	- Attacco con filetto e con mascherina portagomma. - Filet de atac cu furtun masculin - Femmina.	1/4	0614	30006955
		1/4	8X17	30006956
		3/8	817	30006957
	- Attacco filettato con mascherina portagomma. - Furtun filetat masculin - Maschio.	1/4	8X17	30006952
	- Attacco filettato con portagomma a resca. - Furtun filetat masculin - Maschio.	1/4	6	30007031
		1/4	8	30007032
		1/4	10	30007033
		1/4	12	30007033/1
		3/8	8	30007034
		3/8	10	30007035
		3/8	12	30007036
	- Innesto per rubinetto rapido con mascherina portagomma. - Mufa pentru cuplaj rapid cu furtun masculin		6x14	30007081
			8x17	30007082
			10x19	30007083
	- Innesto per rubinetto rapido - attacco a baionetta. - Mufa pentru cuplaj rapid - atac baioneta.			3000710
	- Innesto maschio italiano per rubinetto. - Mufa cu cuplare masculina pt robinet.	1/8"		30007090
		1/4"		30007091
		3/8"		30007092
	- Innesto femmina italiano per rubinetto. - Mufa italiana feminina pentru robinet.	1/8"		30007092/1
		1/4"		30007093
		3/8"		30007094
	* Rubinetto rapido universale maschio - Robinet rapid universal masculin	1/4"		30007121
		3/8"		30007122
		1/2"		30007123
	* Rubinetto rapido universale femmina - Robinet rapid universal feminin	1/4"		30007124
		3/8"		30007125
		1/2"		30007126
	* Rubinetto rapido universale con portagomma - Robinet rapid universal cu furtun		6x14	30007111
			8x17	30007112
			10x19	30007113



RACCORDI ARIA - RACORDURI AER


RACCORDO AD ANGOLO FEMMINA

codice	misura	
30007017/10	1/4	25
30007017/15	3/8	10
30007017/20	1/2	10
30007017/25	3/4	5
30007017/30	1"	5



RACCORDO AD ANGOLO MF CONICO RACORD TIP UNGHI MF CONIC

ART	A	B
30007010	1/8	1/8
30007011	1/4	1/4
30007012	3/8	3/8
30007013	1/2	1/2
30007014	3/4	3/4
30007015	1	1




RACCORDO A T FFF

codice	misura	
30007015/10	1/4	10
30007015/15	3/8	10
30007015/20	1/2	5



RACCORDO AD ANGOLO MASCHIO - FEMMINA - FEMMINA RACORD IN UNGHI MASCUL - FEMEIA

ART	A	B
30007020	1/8	1/8
30007021	1/4	1/4
30007022	3/8	3/8
30007023	1/2	1/2
30007024	3/4	3/4
30007025	1	1



RACCORDO A CROCE FFFF

codice	misura	
30007018/10	1/4	10
30007018/15	3/8	5
30007018/20	1/2	5




RACORDO A Y 90 MASCHIO RACORD A Y 90 MASCUL

ART	A
30006990	1/8
30006991	1/4
30006992	3/8
30006992/1	1/2

RACORDO A Y 90 FEMMINA RACORD A Y 90 FEMEIA

ART	A
30006991/1	1/8
30006993	1/4
30006994	3/8
30006994/1	1/2




RACCORDI ARIA - RACCORDURI AER




NIPPO CILINDRICO MASCHIO - MASCHIO
NIPLU CILINDRIC MASUL - MASUL

ART	A
30006965/1	1/8"
30006965	1/4
30006967	3/8"
30006969	1/2"
30006968/2	3/4"
30006968/3	1"



NIPPO DI RIDUZIONE CILINDRICO MASCHIO - MASCHIO
NIPLU DE REDUCTIE CILINDRIC MASUL - MASUL


ART	A	A1
30006969/1	1/8	1/4
30006969/2	1/8	3/8
30006969/3	1/8	1/2
30006966	1/4	3/8
30006966/1	1/4	1/2
30006968	3/8	1/2
30006968/1	1/2	3/4
30036090	10x1	10x1
30036091	16x1.5	18x1.5
30036093	18x1.5	22x1.5
30036094	20x1.5	22x1.5
30036095	22x1.5	24x1.5
30036096	1/8 GAS	10X1
30036097	1/4 GAS	10X1



NIPPO RIDUZIONE CILINDRICA MASCHIO - FEMMINA
NIPLU DE REDUCTIE CILINDRIC MASUL - FEMELA


ART	A	A1
30006971/1	1/8	1/8
30006971	1/4	1/4
30006975	3/8	3/8
30006974/1	1/2	1/2
30006971/2	1/8	1/4
30006971/3	1/8	3/8
30006971/4	1/8	1/2
30006972	1/4	3/8
30006973	1/4	1/2
30006974	3/8	1/2
30006974/2	1/2	3/4

ART	A	A1
30035615	12x1.5	12x1
30035617	14x1.5	22x1.5
30035619	16x1.5	22x1.5
30035621	1/4 npt	16x1.5
30035628	1/2 GAS	22x1.5
30035650	12x1	12x1
30035654	18x1.5	20x1.5
30035658	24x1.5	22x1.5
30035663	3/8 GAS	22x1.5
30035664	16x1.5	1/4 GAS



RIDUZIONE CILINDRICA MASCHIO/FEMMINA
REDUCTIE CILINDRICA MASUL/FEMELA

ART	A	A1
30006961	1/4	1/8
30006961/1	3/8	1/8
30006962	3/8	1/4
30006962/1	1/2	1/8
30006963	1/2	1/4
30006964	1/2	3/8
30006964/2	3/4	3/8
30006964/3	3/4	1/2
30006964/5	1	1/2
30006964/6	1	3/4






RACCORDI ARIA - RACORDURI AER

MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA
CUPLAJ FEMEIA/FEMEIA

ART	A	A1
30006981	1/8	1/8
30006982	1/4	1/4
30006983	3/8	3/8
30006984	1/2	1/2
30006984/8	3/4	3/4
30006984/1	1/8	1/4

ART	A	A1
30006984/2	1/8	3/8
30006984/3	1/8	1/2
30006984/4	1/4	3/8
30006984/5	1/4	1/2
30006984/6	3/8	1/2
30006984/7	1/2	3/4



RACCORDO DI GONFIAGGIO
RACORD DE UMFLAT

30007027	16 X 1,5	T-6



- GIGANTE -

- Rubinetto rapido gigante automatico con mascherina portagomma. - Robinet rapid mare automatic cu furtun masculin		10x19	30008221019
		13x23	30008221323
- Innesto per rubinetto rapido gigante con mascherina portagomma. - Mufa pentru robinet mare cu furtun masculin		10x19	30008241019
		13x23	30008241323
- Innesto per rubinetto rapido gigante. - Mufa pentru robinet rapid mare	3/8"		30008233/8
	1/2"		30008231/2





RACCORDI ARIA - RACORDURI AER

ATTACCHI E PORTAGOMMA - GIGANTE -

DESCRIZIONE		FILETTO	Ø	
	Raccordo con dado per attacco a baionetta gigante.	3/8"		30007024/1
		1/2"		30007024/2
	Dado per attacco a baionetta gigante.	1/2"		30007024/3
	Raccordo gigante con 2 dadi di giunzione.	1/2"x1/2"		30007024/4
	Attacco a baionetta gigante con mascherina portagomma.		10x19	30007024/5
			13x23	30007024
	Attacco gigante con filetto maschio con mascherina portagomma.	3/8"	10x19	30007025/1
		1/2"	13x23	30007025/2
	- Rubinetto rapido automatico gigante. - Femmina.	3/8"		30008213/8
		1/2"		30008211/2
	- Rubinetto rapido automatico gigante. - Maschio.	3/8"		30008203/8
		1/2"		30008201/2



SPIRALI RIDOTTISSIME DIAM.40 in POLIURETANO per CABINA

UNIVERSALE PER TUTTE LE CABINE		
	CODICE	DESCRIZIONE
	3000755/1	KIT ARIA, CABINA IVECO PISTOLA PLASTICA
	3000755/5	APPLICAZIONE UNIVERSALE C/INNESTO RAPIDO PASSAPARETE
Fornito anche a parte		
KIT SPECIFICO PER CABINA SCANIA		
	3000755	KIT ARIA, CABINA SCANIA, PISTOLA PLASTICA Il beccuccio in gomma, non riga il cruscotto
Espulsione Aria Graduale		
KIT SPECIFICO PER CABINA STRALIS		
	3000755/2	KIT ARIA, CABINA STRALIS, PISTOLA IN PLASTICA Il beccuccio in gomma, non riga il cruscotto
	3000755/8	
Fornito anche a parte		
KIT NUOVO PER MAGNUM E PREMIUM		
	3000755/3 NEW	KIT NUOVO X MAGNUM & PREMIUM E GIUNZIONE DIAM. 9 E DIAM. 11 PER MAN
KIT 5 PEZZI C/SERBATOIO SUPERIORE, IN SCATOLA		
	3000923	Contenuto: 1 AEROGRAFO 1 PISTOLA SOFFIAGGIO 1 PISTOLA GONFIAGGIO 1 PISTOLA LAVAGGIO 1 SPIRALE C/RACCORDI



TESTINA GONFIAGGIO		
	CODICE	DESCRIZIONE
	3002900255301	PER TUBO DA 8mm.
TUBO GOMMA C/TESTINA GONFIAGGIO 400mm.		
	3000701	TUBO GOMMA COMPLETO DI RACCORDO E TESTINA GONFIAGGIO
PISTOLA DI GONFIAGGIO MICHELIN		
	3000690	
PISTOLA DI GONFIAGGIO MK3 PCL		
	3000692	PISTOLA COMPLETA DI ATTACCO DOPPIO
PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO		
	3000689	DIAM. 80
PISTOLA GONFIAGGIO C/MANOMETRO		
	3000688	DIAM. 63
MANOMETRO PROVAPRESSIONE		
	3000691	



MANOMETRO ATTACCO POSTERIORE AER



CODICE

DESCRIZIONE

3002061

ATTACCO POSTERIORE
1/8" DIAM.40

3002063

ATTACCO POSTERIORE
1/4" DIAM.50

3002064

ATTACCO POSTERIORE
1/4" DIAM. 63

RIDUTTORE DI PRESSIONE C/RUBINETTO AUTOMATICO



3000748

ENTRATA DA 1/4"
CONICO, CON 1
MANOMETRO DIAM.40
0-12 BAR.

VALVOLA DI SICUREZZA



3002067

1/4"

3002068

3/8"

3002069

1/2"

PRESSOSTATO



3002073

4 VIE MONOFASE 220V

3002074

4 VIE TRIFASE 380V

TUBO PROLUNGA PER GONFIARE ROUTE DA CAMION RACORDATO CABLU PRELUNGIT PT UMFLARE ROTI DE CAMION RACORDAT



3000785/50

MT 20



FILTRI

FILTRI + REGOLATORE + LUBRIFICATORE C/MANOMETRO FILTRU + REGLATOR + LUBRIFICATOR CU MANOMETRU		
	CODICE	DESCRIZIONE
	30007521	MISURA 1/4"
	30007522	MISURA 3/8"
	30007523	MISURA 1/2"
FILTRO C/SCARICO AUTOM O MANUALE + LUBRIFICATORE FILTRU CU SCURGERE AUTOM. SAU MANUALA + LUBRIFICATOR		
	30007531	MISURA 1/4"
	30007532	MISURA 3/8"
	30007533	MISURA 1/2"
FILTRO C/SCARICO E REGOLATORE DI PRESSIONE FILTRU CU SCURGERE SI REGLATOR DE PRESIUNE		
	30007541	MISURA 1/4"
	30007542	MISURA 3/8"
	30007543	MISURA 1/2"
RIDUTTORE DI PRESSIONE C/MANOMETRO REDUCTOR DE PRESIUNE CU MANOMETRU		
	3000747	RIDUTTORE DA 1/2"
	3000748	RIDUTTORE DA 1/4"
	3000750	RIDUTTORE DA 3/8"
REGOLATORE DI FLUSSO ORIEN. REGOLAZIONE A CACCIIVITE REGLATOR DE FLUX ORIEN. AJUSTARE CU SURUBELNITA		
 • FLOW CONTROL SWIVELLING BRASS BODY • DROSSEL/RÜCKSCHALGVENTIL • REDUCTEUR DE DÉBIT AVEC RACCORD TOURNANT	3000755/10	1/4 - 6
	3000755/11	1/4 - 8
	3000755/12	1/4 - 10
OLIO PER LUBRIFICAZIONE FILTRI ULEI PT LUBRIFIAREA FILTRELOR		
 CF. 12 PEZZI	3000752	OLIO DA 1 LT. DA INSERIRE SUI LUBRIFICATORI QUI SOPRA RIPORTATI
	GOM 41	



PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO

	CODICE	DESCRIZIONE
	30006862	

PISTOLA SOFFIAGGIO IN ALLUMINIO C/CANNA LUNGA

	30006861	
---	----------	--

PISTOLA SOFFIAGGIO PROFESSIONALE SILENZIATA

A 	30006862/1	CANNA CURVA 8mm C/SILENZIATORE
B 	30006862/2	CANNA CURVA 8mm C/SILENZIATORE INCORPORATO
C 	30006862/3	SUPER "AIR BOY" SILENZIATA C/NUOVO DESIGN

PISTOLA LAVAGGIO - PISTOL DE CURATARE

	30006843	SERBATOIO IN LAMIERA VERNICITA - CAPACITA 1 LT REZERVOR DIN OTEL VOPSIT - CAPACITATE 1 LT
---	----------	--

PISTOLA LAVAGGIO - PISTOL DE CURATARE

	30006842	SERBATOIO IN ALLUMINIO CAPACITA 1 LT REZERVOR DIN ALUMINIU CAPACITATE 1 LT
---	----------	---



AEROGRAFI SEMIPROFESSIONALI

AEROGRAFO C/SERBATOIO INFERIORE DA 1 LITRO

	CODICE	DESCRIZIONE
	3000682	RACCORDO C/DADO FRESATO PER ATTACCO A BAIONETTA UGELLO 1,5

AEROGRAFO C/SERBATOIO SUPERIORE DA 1 LITRO

	30006831	RACCORDO C/DADO FRESATO PER ATTACCO A BAIONETTA UGELLO 1,5
---	----------	---

AEROGRAFO C/SERBATOIO SUPERIORE DA 0.5 LITRI

	30006832	UGELLO 1,5
	30006833	UGELLO 0,5 serbatoio/serbatoio 250 cc

AEROGRAFI PROFESSIONALI

PROFESSIONALE C/SERBATOIO INFERIORE DA 1LITRO

A 	CODICE	DESCRIZIONE
	3006832/10	UGELLO 1.2
	3006832/11	UGELLO 2.2


PROFESSIONALE C/SERBATOIO SUPERIORE DA 0.75 LITRI

B 	3006832/14	UGELLO 1.2
	3006832/15	UGELLO 1.8
	3006832/16	UGELLO 2.2

KIT RICAMBI PER AEROGRAFI (PER FIGURE A e B)

	3006832/24	UGELLO 1.2
	3006832/25	UGELLO 1.8
	3006832/26	UGELLO 2.2

FILTRI

FILTRI + REGLATORE + LUBRIFICATORE C/MANOMETRO FILTRU + REGLATOR + LUBRIFICATOR CU MANOMETRU														
	CODICE	DESCRIZIONE												
	30007521	MISURA 1/4"												
	30007522	MISURA 3/8"												
	30007523	MISURA 1/2"												
FILTRO C/SCARICO AUTOM O MANUALE + LUBRIFICATORE FILTRU CU SCURGERE AUTOM. SAU MANUALA + LUBRIFICATOR														
	30007531	MISURA 1/4"												
	30007532	MISURA 3/8"												
	30007533	MISURA 1/2"												
FILTRO C/SCARICO E REGLATORE DI PRESSIONE FILTRU CU SCURGERE SI REGLATOR DE PRESIUNE														
	30007541	MISURA 1/4"												
	30007542	MISURA 3/8"												
	30007543	MISURA 1/2"												
RIDUTTORE DI PRESSIONE C/MANOMETRO REDUCTOR DE PRESIUNE CU MANOMETRU														
	3000747	RIDUTTORE DA 1/2"												
	3000748	RIDUTTORE DA 1/4"												
	3000750	RIDUTTORE DA 3/8"												
● FLOW CONTROL SWIVELLING BRASS BODY ● DROSSELRÜCKSCHALVENTIL ● RÉDUCTEUR DE DÉBIT AVEC RACCORD TOURNANT 	REGOLATORE DI FLUSSO ORIENT. REGOLAZIONE A CACCIAVITE REGULATOR DE FLUX ORIENT. AJUSTAREA CU SURUBELNITA <table border="1"> <thead> <tr> <th>codice</th><th>misura</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3000752/10</td><td>1/4 - 6</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3000752/11</td><td>1/4 - 8</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3000752/12</td><td>1/4 - 10</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>		codice	misura		3000752/10	1/4 - 6	1	3000752/11	1/4 - 8	1	3000752/12	1/4 - 10	1
codice	misura													
3000752/10	1/4 - 6	1												
3000752/11	1/4 - 8	1												
3000752/12	1/4 - 10	1												